

HomeProfessional, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg WTYH7740CH


A+++

Sèche-linge pompe à chaleur avec SelfCleaning Condenser™ et Home Connect: programmable à distance via smartphone ou tablette

- **Technologie AutoDry:** sèche en douceur votre linge exactement selon vos souhaits.
- **AntiVibration Design:** confortable, silencieux et durable.
- **ComfortControl Plus :** utilisation facile, grâce à l'interface intuitive et à ses nombreuses options
- **Système Sensitive Drying:** un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Top amovible :	Non
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Longueur du cordon électrique (cm) :	145.0
Hauteur sans top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	55.410
Fluorinated greenhouse gases :	Non
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0.149
Power consumption standby/network: Veuillez svp suivre les consignes dans le manuel d'utilisation, lorsque vous souhaitez désactiver la fonction WiFi. :	2.5
Time auto-mode veille/réseau :	15.0
Code EAN :	4242002901503
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) :	8.0
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) :	1.46
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	148
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) :	0.82
Durée du programme coton en demie charge (min) :	94
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	176.0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	117
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) :	87
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) :	89
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	88

Accessoires en option

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
 WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



4 242002 901503

HomeProfessional, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg WTYH7740CH

Sèche-linge pompe à chaleur avec SelfCleaning Condenser™ et Home Connect: programmable à distance via smartphone ou tablette

Informations générales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 8 kg
- Classe énergétique: A+++ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
- Consommation 176, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Efficacité de condensation B sur une échelle de A (la plus haute) à G (la plus basse).
- Niveau sonore : 62 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Serviettes, Couvertures, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, AllergiePlus, Sport, Duvet, Express 40', Chemises, Délicat

Options

- Home Connect: Home Connect via Wlan
- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
- TouchControl: Anti-froissement, Marche/Pause, Options, Degré de séchage, Programme personnalisé 1, Programme personnalisé 2, Power Button, Réglages de base, Démarrage à distance, 24 h Terminer la programmation de séchage
- Signal polyphonique


Confort et sécurité

- SelfCleaning condenseur
- Système Sensitive Drying: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Porte vitrée avec cadre silver-gris foncé
- Serrure de confort
- Corbeille pour lainages
- Éclairage intérieur des tambours: LED
- Signal en fin de programme
- Display TFT à texte clair ergonomique
- Jog-Dial: bouton de sélection avec fonction marche/arrêt intégrée
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sécurité enfants


Informations techniques

- Porte pivotante charnières à droite, Porte réversible
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Profondeur appareil hors hublot: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 63.4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 108.6 cm
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.46 kWh et en demi-charge 0.82 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.13 W et en mode veille: 0.13 W
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

**HomeProfessional, Sèche-linge à pompe à
chaleur, 8 kg
WTYH7740CH**



Mesures en mm



Mesures en mm