


**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BIC630NB1**



HEZG9AS00S Adaptateur

**Le tiroir chauffant pour niche de 14 cm :
pour préchauffer la vaisselle, garder des
plats au chaud et cuire en douceur.**

- **Push-pull** : le système à ressort ultra-malin qui facilite l'ouverture et la fermeture.
- **Nettoyage Facile** : revêtement en verre trempé facile à nettoyer.

Type d'installation: Encastrable
 Nombre maximum de tasses à espresso: 64
 Dimensions appareil H x L x P: 140x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 210 x 660 x 660 mm
 Niche d'encastrement: 140 x 560 x 550 mm
 Code EAN: 4242002813837
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BIC630NB1**


**Le tiroir chauffant pour niche de 14 cm :
pour préchauffer la vaisselle, garder des
plats au chaud et cuire en douceur.**

- Volume 20 l
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C (température de la surface du verre)
- 5 fonctions : décongélation pâte ou mets délicats, maintien au chaud des boissons et plats, préchauffage vaisselle, cuisson douce
- Système Push Pull (sans poignée)

Données techniques :


- Puissance totale de raccordement : 0.81 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Câble de raccordement : 1,5 m

**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BIC630NB1**



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant.
Un fond intermédiaire n'est pas nécessaire.

Mesures en mm



Mesures en mm