


**Série 8, Four encastrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir  
CMG9241B1F**



accent|line



**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

**Le four micro-ondes compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile vous permet d'obtenir très rapidement des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.**

- **Anneau de commande digital** : une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT Couleur Tactile** : avec anneau de commande digital innovant et intuitif.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Assistant de four avec commande vocale** : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Une multitude de recettes intégrées** : des idées qui vont vous régaler.

**Données techniques**

Fonction additionnelle: ..... Four combiné  
Type de commandes: ..... Electronique  
Dimensions appareil H x L x P: .....455x594x548 mm  
Dimensions de la cavité: ..... 237 x 480 x 392 mm  
Longueur du cordon électrique: ..... 150 cm  
Poids net: .....34.0 kg  
Poids brut: ..... 36.4 kg  
Code EAN: ..... 4242005501748  
Puissance maximum du micro-ondes: ..... 900 W  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50 Hz  
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## **Série 8, Four encastrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CMG9241B1F**

**Le four micro-ondes compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile vous permet d'obtenir très rapidement des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.**

### **Type de four/Modes de cuisson**

- 16 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, préchauffage, cuisson douce, air pulsé 2D, Air Fry, micro-ondes, air pulsé, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : maintien de la température, préchauffage
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température : 30 °C - 230 °C
- Volume 45 l

### **Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Nombre de niveaux de rack : 3

### **Design :**

- Poignée noire carbone
- Commandes par touchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

### **Nettoyage :**

- Nettoyage hydrolyse

### **Confort d'utilisation**

- Assistant à commande vocale
- Ecran TFT couleur tactile
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Fonction Air Fry
- Eclairage LED
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

### **Accessoires inclus :**

- grille, lèchefrite

### **Sécurité**

- Faible température de porte
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### **Données techniques :**


- Câble de raccordement : 1,5 m
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

### **Dimensions:**

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : SER8, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm