



## Série 8, Machine à café tout automatique, Noir CTL636EB1



## Préparation automatique d'une grande variété de cafés et expresso par pression d'une seule touche

- **aromaDouble Shot** : un café super fort avec teneur en substances amères réduite grâce à la double mouture et à la double percolation
- **Broyeur à café en céramique "Ceram drive"**: ultra résistant et très silencieux
- **Système de chauffage intelligent**: Parfaite température d'infusion pour un arôme idéal avec le système SensoFlow.
- **OneTouch Function**: All coffee specialities at the touch of a button - no matter whether it's espresso, cappuccino or latte macchiato

### Données techniques

Type de construction :	Encastrable
Buse de production de mousse :	non
Afficheur digital :	non
Sécurité hydraulique :	non
Taille des portions :	Toutes tasses
Dimensions du produit (mm) :	455 x 594 x 375
Dimensions du produit emballé (mm) :	540 x 478 x 670
Niche d'encastrement (mm) :	449 x 558 x 356
Code EAN :	4242002798264
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1600
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50/60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242002 798264



## Série 8, Machine à café tout automatique, Noir CTL636EB1

### Préparation automatique d'une grande variété de cafés et espresso par pression d'une seule touche

- Garantie 15 000 tasses : la promesse de produits de haute qualité, durables dans le temps de la première tasse jusqu'à la 15 000 ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

#### Design :

- TFT display couleurs. Menus intuitifs

#### Caractéristiques principales :

- SensoFlow System : température d'infusion idéale et constante, ne chauffe que la quantité d'eau nécessaire pour vous garantir un espresso de grande qualité
- Système d'extraction d'arôme : AromaPressureSystem
- Multi-boissons préparées en une touche : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait. Possibilité de préparer deux boissons simultanément
- Aroma Double Shot : double la quantité de café pour la même quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans amertume
- Température ajustable pour le café et l'eau chaude
- Hauteur de buse ajustable jusque 15 cm
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du réservoir d'eau
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil ne soit détartré et/ou nettoyé
- AutoMilk Clean : des arômes justes grâce au rinçage vapeur automatique des conduits, après chaque boisson lactée

#### Confort/Sécurité



- Rapidité de préchauffage d'eau : première tasse disponible en 40 secondes
- Calc'nClean Program : indication du nombre de boissons restantes avant que l'appareil ne soit programmé pour être nettoyé et/ou détartré (avec temps d'immobilisation)
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

#### Données techniques :


- Réservoir d'eau amovible 2.4 litres
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Trappe pour le café moulu
- Unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)
- Nettoyage "singlePortion": nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation. Hygiène parfaite et un maximum d'arômes
- Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la machine
- Indicateur lorsque le bac de récupération du marc de café doit être vidé
- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte
- Bac à grain (500 g) avec couvercle teinté pour préserver les grains de la lumière. Joint silicone pour conserver les grains au sec
- Puissance : 1600 Watts
- Avec isolationmilk container MF (0.5 l volume)
- Accessoires inclus : cuillère pour doser le café moulu, K\*\*0030, bandes test, vis de montage




## Série 8, Machine à café tout automatique, Noir CTL636EB1



Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant.  
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.



Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant.  
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.



En cas d'utilisation de la limitation de charnière à 92° (réf. pièce détachée 00636455), la distance minimale au mur est uniquement de 100 mm. Mesures en mm

