



## Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFM064A51

**A**

### Accessoires en option

DSZ4545 : KIT DE RECYCLAGE

DSZ4551 : FILTRE A CHARBON ACTIF

## La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l'armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.

- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Silencieuse** : performance d'extraction maximale avec un minimum de nuisance sonore.
- Installation possible en évacuation pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.

### Données techniques

Typologie : Pull-out

Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Niche d'encastrement : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 430 mm

Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm

Poids net : 7,9 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif

Débit d'air maximum en évacuation : 270 m<sup>3</sup>/hDébit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 171.0 m<sup>3</sup>/hDébit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 159 m<sup>3</sup>/hDébit d'air position intensive en évacuation : 404 m<sup>3</sup>/h

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore : 62 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle

Code EAN : 4242002872667

Puissance de raccordement : 76 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de montage : Encastrable





## Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFM064A51

**La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l'armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.**

---

### **Puissance :**

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 270 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 404 m<sup>3</sup>/h

### **Confort/Sécurité :**







- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED : 2 x Eclairage LED
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

### **Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 23.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1.75 m
- Puissance de raccordement 76 W
- Intensité lumineuse : 766 lux
- Température de couleur : 3500 K



## Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFM064A51





**Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé**  
**DFM064A51**

