


**Série 2, Hotte télescopique, 60 cm,
Silver
DFM064W54**



Accessoires en option

| | |
|------------|---------------------------|
| DSZ4682 | BANDEAU DE FINITION BLANC |
| DSZ4686 | BANDEAU DE FINITION NOIR |
| DWZ11T1B4 | FILTRE A CHARBON CLEANAIR |
| DWZ11T114 | KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR |
| HEZG9AS00S | Adaptateur |

**Hotte télescopique : à peine visible
intégrée dans l'élément mural, elle assure
un design épuré au sein de la cuisine.**

Données techniques

| | |
|--|--------------------------------|
| Typologie: | Pull-out |
| Longueur du cordon électrique: | 175.0 cm |
| Niche d'encastrement: | 162mm x 526.0mm x 290mm mm |
| Hauteur: | 203 mm |
| Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: | 430 mm |
| Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: | 650 mm |
| Poids net: | 8.8 kg |
| Type de commandes: | Mécanique |
| Nombre de vitesses: | 3 |
| Débit d'aspiration max. en évacuation: | 388 m ³ /h |
| Débit d'aspiration max. en recyclage: | 257 m ³ /h |
| Débit d'air maximum: | 388 m ³ /h |
| Nombre de lampes: | 2 |
| Niveau sonore: | 67 dB(A) re 1pW |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: | 120 / 150 mm |
| Matériau du filtre à graisses: | Aluminium lavable |
| Code EAN: | 4242005231997 |
| Puissance de raccordement: | 108 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50 Hz |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'installation: | Encastrable |



Série 2, Hotte télescopique, 60 cm, Silver DFM064W54

**Hotte télescopique : à peine visible
intégrée dans l'élément mural, elle assure
un design épuré au sein de la cuisine.**

Puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 389 m³/h

Confort/Sécurité

- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 40.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 108 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 2, Hotte télescopique, 60 cm,
Silver
DFM064W54**

