


**Série 2, Hotte télescopique, 60 cm,
Silver
DFM064W54F**



Accessoires en option

DWZ1IT1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1IT1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

**Hotte télescopique : à peine visible
intégrée dans l'élément mural, elle assure
un design épuré au sein de la cuisine.**

Données techniques

Typologie: Pull-out
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Niche d'encastrement: 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hauteur: 203 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
Poids net: 8.6 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit d'aspiration max. en évacuation: 388 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 257 m³/h
Débit d'air maximum: 388 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 67 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
Code EAN: 4242005483815
Puissance de raccordement: 108 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Encastrable



4 242005 483815

Série 2, Hotte télescopique, 60 cm, Silver DFM064W54F

**Hotte télescopique : à peine visible
intégrée dans l'élément mural, elle assure
un design épuré au sein de la cuisine.**

Produit

- Hotte box intégrée de 60 cm
- Argent métallisé
- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

Design

Confort/Sécurité

- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Touches à bascule
- Touches, 3 vitesses d'aspiration

Caractéristiques

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux
- Cassette
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Puissance

- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 389 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 59/67 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/67 dB
- 1 moteur
- Moteur capacitor

Informations sur l'installation

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 40.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 108 W
- Taux d'extraction en mode recyclage : max. normal : 257 m³/h

**Série 2, Hotte télescopique, 60 cm,
Silver
DFM064W54F**

