



Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFS067A50

B

Accessoires en option

DSZ4561 : FILTRE A CHARBON ACTIF
DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE
DSZ4660 : CADRE D'ABAISSEMENT
DWZ1IX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l'armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.

- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Filtration des graisses** : filtre plus de 85% de la graisse présente dans l'air.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- Installation possible en évacuation pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.

Données techniques

Typologie : Pull-out
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm
Poids net : 11,3 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
Débit d'air maximum en évacuation : 391 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 496 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation : 739 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 54 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242002878140
Puissance de raccordement : 146 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Encastrable





Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFS067A50

La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l'armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.

Design :

- Hotte télescopique 60 cm

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 2 moteurs
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/54 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 391 m³/h
position intensive : 739 m³/h

Confort/Sécurité :


- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED : 2 x Eclairage LED
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.75 m
- Puissance de raccordement 146 W
- Intensité lumineuse : 740 lux
- Température de couleur : 3500 K




Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFS067A50




Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm



Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé
DFS067A50



Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm
Mesures en mm