

Série 2, Groupe filtrant, 53 cm, Silver DHL535C



Accessoires en option

DHZ7304 FILTRE A CHARBON ACTIF

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Niche d'encastrement: 235mm x 500.0mm x 260mm mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
Poids net: 5.2 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: 2 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: 170 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 240.0 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 160 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: 250 m³/h
Débit d'air maximum: 170 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 55 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
Code EAN: 4242002258461
Puissance de raccordement: 230 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Encastrable



Série 2, Groupe filtrant, 53 cm, Silver DHL535C

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Brûleurs et puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches à bascule, 3 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/55 dB
- Extraction d' air selon la norme EN 61591:
- max.fonctionnement normal 170 m³/h, intensive 250 m³/h

Sécurité


- Eclairage LED : 2 x 30 W
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique E* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 129.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : F*
- Classe d'efficacité éclairage : G*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : F*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 230 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 2, Groupe filtrant, 53 cm,
Silver
DHL535C**



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm