

Série 4, Groupe filtrant, 53 cm, Silver DHL545S



Accessoires en option

DHZ7305	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ7402	EQUIPEMENT POUR AIDE AU MONTAGE

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- **Silencieuse** : performance d'extraction maximale avec un minimum de nuisance sonore.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Niche d'encastrement:	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	8.3 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	380 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	380.0 m ³ /h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	340 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation:	490 m ³ /h
Débit d'air maximum:	380 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	61 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242002258478
Puissance de raccordement:	310 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Encastrable



Série 4, Groupe filtrant, 53 cm, Silver DHL545S

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Brûleurs et puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 380 m³/h
- position intensive : 490 m³/h


Sécurité

- Eclairage LED : 2 x Eclairage halogène
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique E* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 171.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : F*
- Classe d'efficacité éclairage : F*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 310 W


**Série 4, Groupe filtrant, 53 cm,
Silver
DHL545S**



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm