



Série 2, Hotte classique, 60 cm, Acier inoxydable DHU626ML



Accessoires en option

DHZ2400 : FILTRE A CHARBON ACTIF



Hotte visière : s'installe dans un meuble haut ou au mur pour un gain de place appréciable.

- Installation possible en évacuation pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under

Longueur du cordon électrique : 130 cm

Hauteur de l'appareil en cm : 120-120/120-120 mm

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 500 mm

Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm

Poids net : 6,9 kg

Type de commandes : Mécanique

Nombre de vitesses : 3

Débit d'air maximum en évacuation : 275 m³/h

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 60 m³/h

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 mm

Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle

Code EAN : 4242005121687

Puissance de raccordement : 120 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de montage : Sous-encastrable





Série 2, Hotte classique, 60 cm, Acier inoxydable DHU626ML

Hotte visièrre : s'installe dans un meuble haut ou au mur pour un gain de place appréciable.

Brûleurs et puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 275 m³/h

Sécurité


- Eclairage LED : 2 x 2,5W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 65.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 120 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 381 lux
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage



Série 2, Hotte classique, 60 cm, Acier inoxydable
DHU626ML



Mesures en mm



Mesures en mm