

## Série 4, Hotte murale, 60 cm, Inox DWB66FM50



### Accessoires en option

DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

## Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum

### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: .....inox  
 Typologie: .....Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur: ..... 53 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: .....550 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 11.8 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensive  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: .....368 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en recyclage: ..... 441 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: .....337 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 605 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air maximum: ..... 368 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: .....2  
 Niveau sonore: .....60 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: .....Aluminium lavable  
 Code EAN: ..... 4242005036073  
 Puissance de raccordement: ..... 220 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: .....Mural



## Série 4, Hotte murale, 60 cm, Inox DWB66FM50

### Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

---

#### Design

- Hotte Box

#### Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 368m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 605 m<sup>3</sup>/h

#### Sécurité

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 242 lux
- Température de couleur : 3500 K

