

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWF97RV60**



B



Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.

- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Capteur PerfectAir** : pour une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur:	430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	450 mm
Poids net:	25.1 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	394 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	404 m ³ /h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	249 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation:	717 m ³ /h
Débit d'air maximum:	394 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	57 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242002946580
Puissance de raccordement:	146 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural
Mode d'arrêt différé:	1-99 min

Accessoires en option

DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ0AF0R0	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
DWZ0AF0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ0AX5K0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0AX5L0	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1AF1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AF1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AF1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AX6E1 :	



Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWF97RV60

Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un œil sur les poêles et casseroles.

Design

- Hotte plate

Brûleurs et puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 2 moteurs
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 394m³/h
- position intensive : 717 m³/h

Sécurité

- Home Connect : contrôle à distance
- CookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs
ClimateControl : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Anneau de contrôle intuitif
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 40 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 146 W
- Intensité lumineuse : 589 lux
- Température de couleur : 3500 K

Home Connect : Home Connect

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

