



Série 4, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre DWK67HM60


B


Accessoires en option

DWZ1AK1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
 DWZ1AK1I6 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
 DWZ1AK1V6 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
 DWZ1AX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT
 DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée : idéale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- **Silencieuse** : un maximum de performance d'extraction pour un minimum de nuisance.
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Commande TouchControl** : sélection rapide des paramètres et de l'éclairage.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur du produit, sans cheminée :	323
Ecart min. par rapp. foyer él. :	450
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	600
Poids net (kg) :	19,646
Type de commandes :	Electronique
Débit d'air maximum en évacuation (m ³ /h) :	416
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	615.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	409
Débit d'air position intensive en évacuation (m ³ /h) :	700
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	58
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002946696
Puissance de raccordement (W) :	263
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted





Série 4, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre DWK67HM60

Hotte inclinée : idéale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

Design :

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 416 m³/h
position intensive : 700 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 263 W

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*



Série 4, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre DWK67HM60

