



Série 4, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97HM60

B

Accessoires en option

DWZ1AK1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1I6 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1V6 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée : idéale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Eclairage LED** à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
Certificats de conformité : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Hauteur du produit, sans cheminée : 323 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 600 mm
Poids net : 22,254 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
Débit d'air maximum en évacuation : 416 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 409 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation : 700 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 58 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242002946771
Puissance de raccordement : 263 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.





Série 4, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97HM60

Hotte inclinée : idéale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

Design :

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 416 m³/h
position intensive : 700 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible


Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 263 W




Série 4, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97HM60


Mesures en mm




En partant du bord supérieur du support casserole
A: Électr.
B: Gaz




Mesures en mm



Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis Mesures en mm



Mesures en mm



(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

Mesures en mm

