

Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir
DWP64BC60



Accessoires en option

DHZ5275 KIT DE RECYCLAGE
 DHZ5276 FILTRE A CHARBON ACTIF



Hotte pyramide : performance et harmonie parfaite dans votre cuisine

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:Noir
 Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique:130 cm
 Hauteur de la cheminée:553-730/573-730 mm
 Hauteur:246 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:550 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:650 mm
 Poids net:8.7 kg
 Type de commandes:Mécanique
 Nombre de vitesses:3
 Débit d'aspiration max. en évacuation:365 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage:211 m³/h
 Débit d'air maximum:365 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:66 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses:Aluminium lavable
 Code EAN:4242005031979
 Puissance de raccordement:100 W
 Intensité:10 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation:Mural



Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir DWP64BC60

Hotte pyramide : performance et harmonie parfaite dans votre cuisine

Design

- Hottes pyramidales

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/66 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 365 m³/h

Sécurité

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 53.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 100 W
- Intensité lumineuse : 104 lux
- Température de couleur : 3500 K



BOSCH


Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir DWP64BC60



Pour l'utilisation d'une paroi arrière,
tenir compte de la conception
de l'appareil.

Mesures en mm


Mesures en mm



A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



A: Sortie d'air

B: Prise


C: Évacuation

D: Air circulé

E: Électrique

F: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

G: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande



Mesures en mm