

Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSN29EW3V









Le congélateur NoFrost avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

- VarioZone: plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- Super-congélation automatique : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **NoFrost :** ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- BigBox : compartiment pour les grands produits surgelés.
- Alarme visuelle et sonore de température: sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

Données techniques

Thermomètre dans le congélateur : Digital

Eclairage: non

Catégorie de produit : Congélateur vertical

Type de construction : Pose libre Porte habillable : impossible

Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur

Hauteur appareil : 1610 mm Largeur appareil : 600 mm Profondeur appareil : 650 mm

Dimensions du produit emballé : 1680 x 765 x 665 mm

Poids net : 67,845 kg Poids brut : 74,1 kg

Puissance de raccordement : 90 W

Intensité : 10 A Fréquence : 50 Hz

Certificats de conformité : CE, VDE Longueur du cordon électrique : 230 cm Charnière de porte : Droite réversible

Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25 h

Couleur / matériau du corps : Blanc

Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible

Porte verrouillable : non Nombre de tiroirs/paniers : 5

Nombre de compartiments de congélation intérieurs : 1

Code EAN: 4242005051939

Marque : Bosch

Référence Commerciale : GSN29EW3V Catégorie de produit : Congélateur vertical

Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 214,00

kWh/annum

Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 200 l Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 20 kg/24h

Classe climatique : SN-T

Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW





Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSN29EW3V

Le congélateur NoFrost avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 200 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A +++ à D
- Consommation énergétique : 214 kWh/an
- NoFrost

Design

- Portes blanches, côtés blanches
- Poignée à dépression ouverture facile

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 200 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc **GSN29EW3V**

	а	b	С	d	е	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119.5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

b. Largeur c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement e Largeur porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement Mesures en cm



