



Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSN29UW3V

**A++**

Le congélateur NoFrost avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

Données techniques

Thermomètre dans le congélateur : Digital
Eclairage : non
Catégorie de produit : Congélateur vertical
Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil : 1610 mm
Largeur appareil : 600 mm
Profondeur appareil : 650 mm
Dimensions du produit emballé : 1680 x 765 x 660 mm
Poids net : 67,846 kg
Poids brut : 74,1 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 230 cm
Charnière de porte : Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25 h
Couleur / matériau du corps : Blanc
Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
Porte verrouillable : non
Nombre de tiroirs/paniers : 5
Nombre de compartiments de congélation intérieurs : 1
Code EAN : 4242005051946
Marque : Bosch
Référence Commerciale : GSN29UW3V
Catégorie de produit : Congélateur vertical
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 214,00 kWh/annum
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 200 l
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 20 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW



4 242005 051946



Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSN29UW3V

**Le congélateur NoFrost avec FreshSense :
très efficace - protège vos aliments congelés
grâce à une température de congélation
constante.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 200 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 214 kWh/an
- NoFrost

Design

- Portes blanches, côtés blanches
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 200 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)





Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSN29UW3V

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm