



Série 6, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58AW35



A++

Le congélateur NoFrost en A++ avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

- **Taille XXL** : offre un très large espace pour vos aliments.
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Classe d'efficacité énergétique A++** : système de refroidissement économique.



Données techniques

| | |
|--|------------------------------|
| Thermomètre dans le congélateur : | Digital |
| Eclairage : | Oui |
| Catégorie de produit : | Congélateur vertical |
| Type de construction : | Pose-libre |
| Porte habillable : | impossible |
| Froid ventilé : | Réfrigérateur et congélateur |
| Hauteur appareil (mm) : | 1910 |
| Largeur de l'appareil : | 700 |
| Profondeur appareil (mm) : | 780 |
| Dimensions du produit emballé (mm) : | 1980 x 880 x 760 |
| Poids net (kg) : | 92,842 |
| Poids brut (kg) : | 101,2 |
| Puissance de raccordement (W) : | 90 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 230 |
| Charnière de la porte : | Droite réversible |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) : | 25 |
| Couleur / matériau du corps : | Blanc |
| Signal d'alarme / dysfonctionnement : | Visible et audible |
| Porte verrouillable : | non |
| Nombre de tiroirs/paniers : | 5 |
| Nombre de compartiments de congélation à volet : | 3 |
| Code EAN : | 4242005102082 |
| Marque : | Bosch |
| Référence Commerciale : | GSN58AW35 |
| Catégorie de produit : | Congélateur vertical |
| Classe énergétique (2010/30/CE) : | A++ |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : | 301,00 |
| Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : | 360 |
| Froid ventilé : | Réfrigérateur et congélateur |
| Autonomie (h) : | 25 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : | 22 |
| Classe climatique : | SN-T |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 42 |
| Type d'installation : | N/A |





Série 6, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58AW35

Le congélateur NoFrost en A++ avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 360 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 301 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanche, côtés blanche
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 360 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h




Série 6, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58AW35

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement
 extractibles si l'appareil
 est positionné directement
 contre un mur.