



Série 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VW30



A++

Le congélateur NoFrost en A++ avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

- **Taille XXL** : offre un très large espace pour vos aliments.
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Classe d'efficacité énergétique A++** : système de refroidissement économique.

Données techniques

Thermomètre dans le congélateur :	Digital
Eclairage :	non
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Type de construction :	Pose-libre
Porte habillable :	impossible
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm) :	1910
Largeur de l'appareil :	700
Profondeur appareil (mm) :	780
Dimensions du produit emballé (mm) :	1980 x 880 x 760
Poids net (kg) :	92,242
Poids brut (kg) :	100,6
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnière de la porte :	Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Couleur / matériau du corps :	Blanc
Signal d'alarme / dysfonctionnement :	Visible et audible
Porte verrouillable :	non
Nombre de tiroirs/paniers :	5
Nombre de compartiments de congélation à volet :	3
Code EAN :	4242002863825
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	GSN58VW30
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	301,00
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	360
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie (h) :	25
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	22
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Type d'installation :	N/A



4 242002 863825



Série 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VW30

**Le congélateur NoFrost en A++ avec
FreshSense : très efficace - protège vos
aliments congelés grâce à une température
de congélation constante.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 360 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 301 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanche, côtés blanche
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 360 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)




Série 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VW30

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.