

**Série 4, Congélateur pose-libre, 161
x 60 cm, Blanc
GSV29VWEV**



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ36AW00 KIT DE LIAISON BLANC
KSZ39AW00 KIT DE LIAISON BLANC

**Le congélateur avec contrôle électronique
de la température : régler la température
facilement et avec précision.**

- **Fonction Super Congélation** : protège les aliments déjà congelés de la décongélation.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹:E
Consommation énergétique annuelle moyenne²:203 kWh / an
Volume utile partie congélation:206 l
Niveau sonore:42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:D
Thermomètre dans le congélateur:Digital
Eclairage:non
Catégorie de produit:Congélateur armoire
Type d'installation:Pose-libre
Habillage de porte:Non disponible
Froid ventilé:Non applicable
Hauteur:1610 mm
Largeur appareil:600 mm
Profondeur appareil:650 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):1665 x 675 x 770 mm
Poids net:61.8 kg
Poids brut:66.7 kg
Puissance de raccordement:90 W
Intensité:10 A
Fréquence:50 Hz
Longueur du cordon électrique:230 cm
Charnière de porte:Droite réversible
Couleur / matériau du corps:Blanc
Décongélation à la vapeur :Manuel
Signal d'alarme / dysfonctionnement:Visuel et sonore
Porte verrouillable:non
Nombre de tiroirs/paniers:5
Nombre de compartiments de congélation intérieurs:1
Code EAN:4242005142552
Marque:Bosch
Référence Commerciale:GSV29VWEV
Catégorie de produit:Congélateur armoire
Accessoires inclus:2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSV29VWEV

**Le congélateur avec contrôle électronique
de la température : régler la température
facilement et avec précision.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 206 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 203 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Dégivrage manuel dans la partie congélateur
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Design

- Portes blanches, façades de côté blanches
- Portes blanches
- Poignées verticales extérieures

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 206 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- 1 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 5 tiroirs de congélation transparents


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Poignées de transport
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Accumulateur de froid, bac à glaçons

Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSV29VWEV



Plateaux entièrement
extractibles si l'appareil
est positionné directement
contre un mur.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm