

**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA174BR1**



Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.

Données techniques

Type d'installation:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	36.5 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Contrôle de température:	Electronique
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Code EAN:	4242005315406
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	1
Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus:	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ538200 :, HEZ538S00 :



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA174BR1

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Ecran LED affichage rouge
- Cavité intérieure en émail gris
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- AutoPilot
- 10 programmes automatiques

Confort d'utilisation

- Très faible température de porte
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)

**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA174BR1**



Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm