

**Series 4, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HBA254BS0**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèche-frite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

- **EcoClean** : le revêtement spécial sur la paroi arrière, les parois latérales et la voûte du four absorbe les graisses et les décompose par oxygénation. Avoir un four propre n'a jamais été aussi simple.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 34.3 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
 Contrôle de température: Mécanique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005029822
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3400 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

**Series 4, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HBA254BS0**

**Air pulsé 3D : une distribution homogène
de la chaleur pour des résultats de
cuisson parfaits - à tous les niveaux.**

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean sommet, paroi arrière, paroi lateral

Design :

- Ecran LED
- Boutons escamotables, Boutons push-pull

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole , chaleur de vôte et sole, Air pulsé doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique chaleur de vôte / de sole : 0.97 kWh Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

**Series 4, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HBA254BS0**



Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm