

**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA2780S0**



Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **ClipRails télescopiques 1 niveau** : indépendants et amovibles, peuvent être placés et retirés facilement sur chaque niveau.
- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 38.4 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
 Matériau de la cavité: Autre
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005056316
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA2780S0

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Boutons escamotables, Boutons push-pull
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 10 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole , chaleur de voûte et sole, cuisson basse température, décongélation, maintien chaud, Air pulsé doux
- AutoPilot
- 30 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, commutable
- Préconisation de température Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh Cavit  : 1 Source de chaleur :  lectrique Volume cavit  : 71 l

**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA2780S0**



Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de
l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.

