

**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Noir
HBA374EB0**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Rails télescopiques 1 niveau** : une utilisation facile et sécurisée.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.

Données techniques

Type de construction:Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau:métal laqué
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 38.1 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson:Gril grande surface, air pulsé doux, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005033614
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Noir
HBA374EB0**

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons rotatifs, boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux
- AutoPilot
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort d'utilisation

- Rails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique
- Très faible température de porte
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement



Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)

Accessoires inclus :


- grille, lèchefrite

**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Noir
HBA374EB0**




Mesures en mm

Mesures en mm



- A:** 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm