

## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA4340B3F



accent|line



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ531000 :	
HEZ531010 :	
HEZ532000 :	
HEZ532010 :	
HEZ538000	CLIPRAIL
HEZ634000	GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE
HEZ638000	CLIPRAIL STANDARD
HEZ660050	Accessory
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE
HEZG0AS00	Câble de raccordement 3m

## Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **EcoClean paroi arrière** : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les décompose par oxygénation. Le nettoyage du four est ainsi facilité.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.

### Données techniques

Type d'installation: .....	Encastrable
Système de nettoyage intégré: .....	Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse
Niche d'encastrement: .....	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....	675x660x690 mm
Matériau du bandeau: .....	Verre
Matériau de la porte: .....	Verre
Poids net: .....	34.5 kg
Volume utile du four: .....	71 l
Modes de cuisson: .....	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique: .....	120 cm
Code EAN: .....	4242005464364
Nombre de cavités - (2010/30/CE): .....	1
Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> : .....	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....	0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....	0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	81.2 %
Puissance de raccordement: .....	3400 W
Intensité: .....	16 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: .....	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 464364

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## **Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA4340B3F**

dans la même gamme : SER4, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

### **Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.**

#### **Type de four/Modes de cuisson**

- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

#### **Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Nombre de niveaux de rack : 5
- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique

#### **Design :**

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

#### **Nettoyage :**

- Nettoyage Ecoclean
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

#### **Confort d'utilisation**

- Ecran LED affichage rouge
- Horloge électronique
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Poignée inox
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### **Accessoires inclus :**

- grille, lèchefrite, Lèchefrite émaillée

#### **Sécurité**



- Faible température de porte
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants

#### **Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

#### **Dimensions:**


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires



**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm