

**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA534BR0**



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDÉ A VIANDE SANS FIL,
HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :,
HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070
LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en
émaill, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle
pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond,
HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000
LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD,
HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage,
vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de
raccordement 3m

**Air pulsé 3D : une distribution homogène
de la chaleur pour des résultats de
cuisson parfaits - à tous les niveaux.**

- **EcoClean paroi arrière** : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les décompose par oxygénation. Le nettoyage du four est ainsi facilité.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 31.7 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Contrôle de température: Mécanique
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242005033768
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance de raccordement: 3400 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA534BR0**

**Air pulsé 3D : une distribution homogène
de la chaleur pour des résultats de
cuisson parfaits - à tous les niveaux.**

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

Design :

- Ecran LED

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, Air pulsé doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA534BR0**




Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm