

**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBA573BR0**



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ., HEZ532010 ., HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.**

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.

Type d'installation: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse  
 Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 36.6 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ..... Gril grande surface, air pulsé doux, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005033898  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA573BR0

**Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.**

---

**Nettoyage :**

- Nettoyage pyrolyse

**Design :**

- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson**

- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

**Confort d'utilisation**

- Très faible température de porte
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement


**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)


**Accessoires inclus :**

- grille, lèchefrite

**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBA573BR0**



Mesures en mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccorder l'appareil 320 x 115

Montage avec une table

