




Serie | 6, Four intégré, Inox HBA63B255F


A


Le four avec système auto-nettoyant : économisez du temps et de l'énergie grâce à ce mode de nettoyage.

- **Pyrolyse** : aucun effort à apporter grâce à cette fonction auto-nettoyante.
- **Air pulsé 3D Plus** : des résultats de cuisson parfaits grâce à une répartition optimale de la chaleur sur 3 niveaux simultanément.

Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Type de construction :	Encastrable
Système de nettoyage intégré :	Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) :	575-597 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 595 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	670 x 680 x 670
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	38,538
Volume utile du four :	63
Mode de cuisson :	
Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Hot Air-Eco	
Matériau de la cavité :	Email
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Code EAN :	4242002675039
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,70
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	86,4
Puissance de raccordement (W) :	3650
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

2 x grille
1 x lèchefrite

Accessoires en option

HEZ317000 : PLAT A PIZZA
HEZ327000 : PIERRE A PAIN
HEZ332073 : LECHEFRITE PYROLYSABLE





Serie | 6, Four intégrable, Inox HBA63B255F

**Le four avec système auto-nettoyant :
économisez du temps et de l'énergie grâce à
ce mode de nettoyage.**

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Bandeau de commande inox
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : Cuisson douce, air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de sole , chaleur de vôte et sole, gril air pulsé, gril grande surface

Confort/Sécurité


- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :


- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW




Serie | 6, Four intégrable, Inox
HBA63B255F



*En cas de façades métalliques 20mm
Mesures en mm



*En cas de façades métalliques 20mm
Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm
Mesures en mm