

**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA64B150F**



2 x grille, 1 x lèche-frite

HEZ317000 PLAT A PIZZA
HEZ362000 LECHEFRITE UNIVERSELLE EMAILLEE
HEZ364000 Grille combi
HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

Le four avec bandeau ColorGlass et système auto-nettoyant : économisez du temps et de l'énergie grâce à ce mode de nettoyage.

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
Niche d'encastrement: 575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595 x 595 x 515 mm
Dimensions du produit emballé: 670 x 640 x 620 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 36.3 kg
Volume utile du four: 57 l
Modes de cuisson: Chaleur tournante éco, Chaleur tournante, Convection naturelle, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances
Contrôle de température: Electronique
Nombre de lampe(s): 1
Longueur du cordon électrique: 95.0 cm
Code EAN: 4242002900117
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 70 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 88.6 %
Puissance de raccordement: 3580 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 2 x grille, 1 x lèche-frite



**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA64B150F**

Le four avec bandeau ColorGlass et système auto-nettoyant : économisez du temps et de l'énergie grâce à ce mode de nettoyage.

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Bandeau de commande en verre
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : Cuisson douce, Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, gril air pulsé, gril grande surface


Confort d'utilisation

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de température, Affichage digital de la temp.
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :

- avec prise 0.95 m
- Puissance totale de raccordement : 3.58 kW

**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA64B150F**



* En cas de façades métalliques 20 mm Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20 mm

Mesures en mm