




Serie | 6, Four intégrable, Blanc HBA64B222F


A


Le four avec bandeau ColorGlass et système auto-nettoyant : économisez du temps et de l'énergie grâce à ce mode de nettoyage.

- **Pyrolyse** : aucun effort à apporter grâce à cette fonction auto-nettoyante.
- **ColorGlass** : bandeau de commande en verre pour une élégance et une harmonie parfaite.

Données techniques

Couleur de la façade :	Blanc
Type de construction :	Encastrable
Système de nettoyage intégré :	Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) :	575-597 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 595 x 515
Dimensions du produit emballé (mm) :	665 x 635 x 635
Matériau du bandeau :	Verre
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	34,847
Volume utile du four :	57
Mode de cuisson :	Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Hot Air-Eco
Matériau de la cavité :	Email
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	95
Code EAN :	4242002694740
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,70
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	88,6
Puissance de raccordement (W) :	3580
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

2 x grille
1 x lèche-frite

Accessoires en option

HEZ317000 : PLAT A PIZZA





Serie | 6, Four intégrable, Blanc HBA64B222F

Le four avec bandeau ColorGlass et système auto-nettoyant : économisez du temps et de l'énergie grâce à ce mode de nettoyage.

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Bandeau de commande en verre
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : chaleur de sole , chaleur de vôte et sole, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce, air pulsé 3D, convection naturelle

Confort/Sécurité


- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de température, Affichage digital de la temp.
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :


- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW



**Serie | 6, Four intégrable, Blanc
HBA64B222F**



* En cas de façades métalliques 20 mm Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20 mm

Mesures en mm