

**Series 2, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Black
HBF174EA0**



Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **HotAir 3D** : résultats de cuisson parfaits grâce à la répartition de la chaleur de façon homogène sur 3 niveaux sans mélanges d'odeur.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
 Niche d'encastrement: 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 670 x 640 x 680 mm
 Matériau du bandeau: métal laqué
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 38.3 kg
 Volume utile du four: 63 l
 Modes de cuisson: Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances
 Matériau de la cavité: Autre
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242005047642
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.93 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 0.77 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.1 %
 Puissance de raccordement: 3250 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ333001	Couvercle pour lèchefrite Profi
HEZ333073	Plat ultra profond pyrolysable
HEZ431002	PLAQUE A PATISSERIE
HEZ432002 :	
HEZ434002 :	
HEZ438201	RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX
HEZ438301 :	
HEZ625071	TOLE A GRILLER
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Series 2, Built-in oven, 60 x 60 cm, Black HBF174EA0

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson :
- air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, position pizza, chaleur de sole , chaleur de voûte et sole, Air pulsé doux, gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 63 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- 1 niveau

Design :

- Boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail gris

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Ecran LED
- Horloge électronique
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Poignée inox
- AutoPilot
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- lèchefrite pour pyrolyse, grille


Confort/Sécurité :

- Température de porte 30 °C
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four

Données techniques :


- Câble de raccordement : 100 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.25 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.93 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.77 kWh
- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 63 l

**Series 2, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Black
HBF174EA0**




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm