

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG557EB3F



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Commande avec display LCD, affichage blanc** : facile à utiliser grâce à l'accès direct à tous les fonctions, et le réglage et indication de la température.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Nettoyage EcoClean : 4 parois, Cleaning assistance (système de nettoyage par hydrolyse)
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675x660x690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.6 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242005465033
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3400 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 465033

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG557EB3F

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtiage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : SER6, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau

Design :

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Nettoyage EcoClean : 4 parois, Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- BM52
- Horloge électronique
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Porte abattante
- Poignée inox
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- AutoPilot
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Lèchefrite émaillée

Sécurité

- Faible température de porte
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm

**Série 6, Four encastrable, 60 x 60
cm, Noir
HBG557EB3F**




Mesures en mm




A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm