

**BOSCH**

**Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox  
HBG578ES7F**



**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à patisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits, autonettoyage pyrolytique et télécommande et surveillance à distance.**

- **Lèchefrite Air Fry** : pour des aliments parfaitement frits, comme les légumes et les frites.
- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuisssons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.

**Données techniques**

Type d'installation: .....Encastrable  
Système de nettoyage intégré: .....Pyrolyse  
Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....675x660x690 mm  
Matériau du bandeau: .....Acier inox  
Matériau de la porte: .....Verre  
Poids net: .....36.5 kg  
Volume utile du four: .....71 l  
Modes de cuisson: .....Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante  
Longueur du cordon électrique: .....120 cm  
Code EAN: .....4242005465125  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): .....1  
Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: .....A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.94 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): .....0.69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....81.2 %  
Puissance de raccordement: .....3600 W  
Intensité: .....16 A  
Tension: .....220-240 V  
Fréquence: .....50; 60 Hz  
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D



**BOSCH**

## Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG578ES7F

### Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits, autonettoyage pyrolytique et télécommande et surveillance à distance.

#### Type de four/Modes de cuisson

- 9 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, air pulsé doux, Air Fry
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : bottom heating, maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau

#### Design :

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

#### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Intérieur de porte plein verre

#### Confort d'utilisation

- Ecran LCD affichage blanc
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- 30 programmes automatiques
- Porte abattante
- Poignée inox
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- AutoPilot
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Lèchefrite perforée Air Fry

#### Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique


#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)


#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

## **Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG578ES7F**




## Mesures en mm




A: 19,5 mm

**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



## Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



## Mesures en mm