

## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG655BS1


**A<sup>+</sup>**


### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ., HEZ532010 ., HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638100 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- **airPulsé 4D** : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits , à tous les niveaux.

### Données techniques

Type d'installation: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: .....Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 36.0 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: .....Hotair 4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242002807768  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG655BS1

---

### **Nettoyage :**

#### **Design :**

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5", avec texte clair


#### **Type de four/Modes de cuisson**

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole , chaleur de vôte et sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud

#### **Confort/Sécurité**

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène, commutable
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBG655BS1**



Si l'appareil est installé sur une table de cuisson, les épaisseurs de travail suivantes (le tout compris la sous-structure) doivent être respectées.

**Type de table de cuisson**

- Table de cuisson à induction
- table de cuisson à induction pleine surface
- table de cuisson à gaz
- table de cuisson électrique

- épaisseur
- ajustable
- 30 mm
- 40 mm
- 30 mm
- 20 mm

