

**Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir  
HBG7742B3**



Made in Germany  
Quality from Bosch

**Accessoires intégrés**

2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à patisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZGOAS00 Câble de raccordement 3m

**Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry, sonde de cuisson et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**



- **Anneau de commande digital**: une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT Couleur Tactile**: avec anneau de commande digital innovant et intuitif.
- **Fonction Air Fry**: préparez des grillades, des légumes grillés et même des chips.
- **Sonde de cuisson**: une cuisson au degré près.
- **Arrêt automatique**: la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.

**Données techniques**

Type d'installation: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 670x670x680 mm  
Matériau du bandeau: ..... Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 37.0 kg  
Volume utile du four: ..... 71 l  
Modes de cuisson: ..... Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
Longueur du cordon électrique: ..... 120 cm  
Code EAN: ..... 4242005326648  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 326648

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7742B3

**Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry, sonde de cuisson et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### **Nettoyage :**

- Nettoyage pyrolyse

### **Design :**

- Ecran TFT couleur tactile
- Anneau de contrôle digital
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

### **Type de four/Modes de cuisson**

- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Sonde de cuisson 1 point
- CookAssist : recettes préprogrammées

### **Confort d'utilisation**

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante
- Rails télescopiques en option, pyrolysables
- Horloge électronique
- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique
- Ventilateur de refroidissement

### **Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

### **Accessoires inclus :**


- grille, lèchefrite




BOSCH

**Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir  
HBG7742B3**


Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air



A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm
table de cuisson à induction pleine surface	affleurant 38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm
table de cuisson électrique	30 mm
	27 mm
	30 mm

