



Serie | 6, Cuisinière indépendante à gaz et four électrique, Inox HGD747355F



A

La cuisinière électrique allant jusqu'à 8 modes de cuisson avec table de cuisson au gaz : pour cuisiner comme un professionnel.

- **Système SoftClose** : la porte du four se referme doucement et en silence.
- **Préchauffage booster** : jusqu'à 30 % plus rapide sans consommer plus.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Dimensions du produit (mm) :	850 x 600 x 600
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Poids net (kg) :	55,480
Poids brut (kg) :	60,0
Code EAN :	4242002851440
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	66
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,84
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	101,2
Puissance de raccordement (W) :	3200
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x pôle universelle

Accessoires en option

- HEZ317000 : PLAT A PIZZA
- HEZ327000 : PIERRE A PAIN



Serie | 6, Cuisinière indépendante à gaz et four électrique, Inox HGD747355F

La cuisinière électrique allant jusqu'à 8 modes de cuisson avec table de cuisson au gaz : pour cuisiner comme un professionnel.

Type de four/Modes de cuisson

- Four multifonction
- Nettoyage Catalyse
- Volume 66 l
- 8 modes de cuisson dont : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, décongélation

Confort/Sécurité four :

- Système SoftMove : fermeture
- Rail télescopique 1 niveau
- Porte 3 vitres
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants

Puissance :

- 4 foyers gaz
- Avant gauche : Brûleur rapide NO_FEATURE
- Arrière gauche : Brûleur normal NO_FEATURE
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique NO_FEATURE

Confort/Sécurité table :


- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports individuels en fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW.
- Tiroir de rangement coulissant



**Serie | 6, Cuisinière indépendante à gaz et
four électrique, Inox
HGD747355F**



Mesures en mm