



Série 6, Cuisinière induction pose-libre, Blanc HLS79R420



Accessoires intégrés

1 x grille
1 x poêle universelle
prête à pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 : PLAT A PIZZA
HEZ327000 : PIERRE A PAIN

La cuisinière avec table induction : prépare automatiquement de parfaites cuissons.

- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Porte abattante avec SoftClose** : la porte se ferme silencieusement et en toute douceur.

Données techniques

Type de construction :	Pose-libre
Dimensions du produit (mm) :	850 x 600 x 600
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Poids net (kg) :	61,753
Poids brut (kg) :	65,7
Code EAN :	4242005058990
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	63
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,77
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	95,1
Puissance de raccordement (W) :	10000
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	sans fiche



Série 6, Cuisinière induction pose-libre, Blanc HLS79R420

La cuisinière avec table induction : prépare automatiquement de parfaites cuissons.

Type de four/Modes de cuisson


- Nettoyage pyrolyse
- Volume 63 l
- 8 modes de cuisson :
air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, position pizza, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, cuisson basse température, Air pulsé doux, gril grande surface
- Système SoftMove : fermeture douce assistée
- Boutons escamotables
- Horloge électronique
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- 30 programmes automatiques
- Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
- 3 zones inductions
- Gauche : Foyer normal 2.2 kW
- Arrière droit : Brûleur 1.4 kW
- Avant droit : Foyer normal 1.8 kW
- powerBoost sur chaque foyer dont 1 PowerBoost de 4.4 kW
- Commande TouchSelect (+/-)
- 17 positions de réglage
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 2 niveaux indicateurs de chaleur résiduelle
- Reconnaissance casserole
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Fonction PowerManagement

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 10 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.93 kWh
Consommation énergétique air chaud : 0.77 kWh
Cavité : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 63 l
- Pieds réglables




**Série 6, Cuisinière induction pose-libre,
Blanc
HLS79R420**




Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm



* Le socle peut être démonté

Mesures en mm



Mesures en mm