Série 4, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HRA534BS0

Four encastrable avec ajout de vapeur : réussissez vos plats grâce à l'ajout de vapeur lors de la cuisson.

- **Hotair steam** : mode de cuisson combinant chaleur tournante et ajout de vapeur pour une distribution homogène de la chaleur et de l'humidité dans la cavité et des résultats de cuisson parfaits.
- **EcoClean paroi arrière** : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les décompose par oxygénation. Le nettoyage du four est ainsi facilité.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail

Données techniques

Type d'installation: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: .....Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse
Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: .....Acier inox
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: .....30.7 kg
Volume utile du four: ..... 71 l
Modes de cuisson: ..... Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Contrôle de température: ..... Mécanique
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm
Code EAN: 4242005289783
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique[1]: .....A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %
Puissance de raccordement: .....3400 W
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: .....1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242005 289783

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 4, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HRA534BS0

Four encastrable avec ajout de vapeur : réussissez vos plats grâce à l'ajout de vapeur lors de la cuisson.

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean

Design :

- régulation du four: XM51
- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux, chaleur tournante + vapeur
- Récipient d'eau : 250 ml
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort d'utilisation

- Horloge électronique
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Sécurité enfants
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

Série 4, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox
HRA534BS0



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm