



Série 4, Cuisinière large avec deux modes de cuisson, Inox HSB736257E

**A**

Le centre de cuisson de 90cm de large avec 8 modes de chauffe : vous permettez de cuisiner comme un vrai professionnel.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Dimensions appareil H x L x P : 846-880 x 898 x 600 mm
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Poids net : 77,231 kg
Poids brut : 86,6 kg
Code EAN : 4242002933191
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 112 l
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 1,09 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 1,29 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 106,9 %
Puissance de raccordement : 3200 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

2 x tôle de cuisson émaillée
1 x kit buses pour gaz liquide 28-30/37 mbar
1 x support pour espresso
2 x grille rôtissoire
1 x dispositifs de sortie télescop. 1 fois



Série 4, Cuisinière large avec deux modes de cuisson, Inox HSB736257E

Le centre de cuisson de 90cm de large avec 8 modes de chauffe : vous permez de cuisiner comme un vrai professionnel.

Type de four/Modes de cuisson

- Four multifonction
- Nettoyage catalyse fond et cotés
- Four XXL (112 l) avec GranitEmail
- 8 modes de cuisson : air pulsé, chaleur tournante, convection naturelle, gril air pulsé, Gril grande surface, décongélation

Confort/Sécurité four :

- Porte 3 vitres
- Rail télescopique 1 niveau
- Eclairage du four
- Ventilateur de refroidissement

Puissance :

- 5 brûleurs dont 1 wok (3,9 KW)
- Avant gauche : Brûleur rapide 2.9 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.8 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok 4 kW
- Arrière droite : Brûleur normal 1.8 kW
- Avant droite : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :


- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

Données techniques :


- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Puissance de raccordement totale gaz 11.4 kW
- Pieds réglables




Série 4, Cuisinière large avec deux modes de cuisson, Inox
HSB736257E




Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm