

## Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox HSG656XS1


**A<sup>+</sup>**


1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

## Le four combiné vapeur avec PerfectBake et PerfectRoast : obtenez des résultats parfaits, automatiquement et en douceur.

- **Fonction vapeur** : pour des plats sains et savoureux.
- **PerfectBake sensor** : jamais la cuisson des pâtisseries et des pains n'a été aussi simple.
- **PerfectRoast** : sonde 3 points de contrôle pour une cuisson au degré près.
- **Rails télescopiques 3 niveaux** : une utilisation facile et sécurisée.
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.

Type d'installation: ..... Encastrable  
 Ouverture de la porte: ..... Abattante  
 Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 45.3 kg  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242002789125  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Volume utile de la cavité: ..... 71 l  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S



## Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox HSG656XS1

**Le four combiné vapeur avec PerfectBake et PerfectRoast : obtenez des résultats parfaits, automatiquement et en douceur.**

### Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean

### Design :

- Ecran TFT couleur sensible 3 x 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson :
- Hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud
- CookAssit : recettes préprogrammées
- PerfectBake Sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries
- PerfectRoast : Sonde de cuisson 3 points
- Réservoir d'eau 1 l
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition
- Fonction séchage
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C

### Confort/Sécurité

- Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées, Porte abattante
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Sonde électronique de température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Indication réservoir d'eau vide
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoires inclus :



- lèche-frite, tôle de cuisson émaillée, grille, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, non perforé, taille S

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh

- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique

**Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox  
HSG656XS1**



Si l'appareil est installé sur une table de cuisson, les épaisseurs de travail suivantes (le tout compris la sous-structure) doivent être respectées.

**Type de table de cuisson**

- Table de cuisson à induction
- table de cuisson à induction pleine surface
- table de cuisson à gaz
- table de cuisson électrique

épaisseur de la table de cuisson

