

**Série 6, Side by Side américain,  
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé  
anti-traces, Total No Frost  
KAG93AIEP**



**Le combiné réfrigérateur-congélateur Total NoFrost américain avec électronique d'intérieur : vous offre un affichage moderne sur la porte et vous évite le dégivrage.**

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Distributeur d'eau et de glace avec raccordement direct à l'eau** : toujours de l'eau et des glaçons à votre disposition.
- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.

**Données techniques**

|  |   |
|--|---|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :           | .....E  |
| Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> : | .....323 kWh / an                                   |
| Volume utile partie congélation:                         | ..... 191 l   |
| Volume utile partie réfrigération:                       | ..... 369 l   |
| Niveau sonore:   | .....42 dB(A) re 1pW                                |
| Classe de niveau sonore:                                 | .....D  |
| Type d'installation:                                     | .....Pose-libre                                     |
| Habillage de porte:                                      | .....Non disponible                                 |
| Hauteur:   | ..... 1787 mm                                       |
| Largeur appareil:  | ..... 908 mm  |
| Profondeur appareil:                                     | ..... 707 mm  |
| Poids net:   | ..... 120.2 kg                                      |
| Puissance de raccordement:                               | ..... 240 W   |
| Intensité:   | ..... 10 A  |
| Charnière de porte:                                      | ..... Gauche et droite                              |
| Tension:   | ..... 220-240 V                                     |
| Fréquence:   | ..... 50 Hz   |
| Longueur du cordon électrique:                           | ..... 170 cm  |
| Nombre de compresseurs:                                  | ..... 1   |
| Nombre de circuit de froid:                              | ..... 1   |
| Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:          | ..... non   |
| Porte réversible:  | ..... non   |
| Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:     | .....0  |
| Clayettes spéciales bouteille:                           | .....Oui  |
| Code EAN:  | ..... 4242005192571                                 |
| Marque:  | ..... Bosch   |
| Référence Commerciale:                                   | ..... KAG93AIEP                                     |
| Froid ventilé:   | ..... Réfrigérateur et congélateur                  |
| Type d'installation:                                     | .....Pose-libre                                     |
| Accessoires inclus:                                      | ..... 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs |



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 6, Side by Side américain,  
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé  
anti-traces, Total No Frost  
KAG93AIEP**

**Le combiné réfrigérateur-congélateur Total  
NoFrost américain avec électronique  
d'intérieur : vous offre un affichage  
moderne sur la porte et vous évite le  
dégivrage.**

---

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume total : 560 l
- Réfrigérateur : Volume 369 l
- Congélateur : Volume 191 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 323 kWh/an
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D

**Confort et sécurité**

- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Filtre à eau
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Fabrique automatique de glaçons

**Design**

- Portes Acier brossé anti-traces
- Poignées verticales extérieures

**REFRIGERATEUR**

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 0 réglables en hauteur
- 3 balconnets

**Système de conservation**

- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

**CONGELATEUR**

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 balconnets dans le compartiment congélation

**INFORMATIONS TECHNIQUES**


- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- 4 roulettes réglables
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur de raccordement (alimentation en eau) : 300 cm

**Accessoires**


- Casiers à oeufs, flexible de connexion

**Série 6, Side by Side américain,  
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé  
anti-traces, Total No Frost  
KAG93AIEP**

Mesures en mm



Mesures en mm




| A             | a   | b   |
|---------------|-----|-----|
| ≤ 600         | 50  | 50  |
| 600 < A ≤ 650 | 50  | 50  |
| 650 < A ≤ 700 | 53  | 96  |
| > 700         | 277 | 418 |

**A:** Profondeur du meuble ou du plan de travail

**B:** Mur  
Les tiroirs peuvent être sortis lorsque la porte est ouverte à 90°

Les tiroirs peuvent être enlevés lorsque la porte est complètement ouverte

Mesures en mm



Caractéristiques

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | L'avant est réglable de 1783 à 1792    |
| <b>B</b> | Profondeur de l'armoire                |
| <b>C</b> | Profondeur porte incluse, sans poignée |
| <b>D</b> | Profondeur porte incluse, avec poignée |
| <b>E</b> | Raccordement d'eau à l'appareil        |