

**Série 8, Réfrigérateur multi-portes  
congélateur en bas, 183 x 90.5 cm,  
Acier brossé anti-traces  
KFF96PIEP**



**L'impressionnante French Door avec  
Vitafresh pro 0°C : garde vos aliments  
frais à 0°C et dans des conditions  
d'humidité optimisées.**

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Distributeur de glaçons** : distribue des glaçons à la simple pression d'un bouton
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Protection anti-traces** : le revêtement grâce auquel les surfaces en inox restent propres plus longtemps.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Classe d'efficacité énergétique: .....	E
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....	333 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	171 l
Volume utile partie réfrigération: .....	402 l
Niveau sonore: .....	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	C
Type d'installation: .....	Pose-libre
Porte habillable: .....	livré sans façade
Hauteur: .....	1830 mm
Largeur appareil: .....	905 mm
Profondeur appareil: .....	706 mm
Poids net: .....	153.6 kg
Intensité: .....	10 A
Charnière de porte: .....	Autre
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50-60 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	240.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	2
Nombre de circuit de froid: .....	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Oui
Porte réversible: .....	non
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	4
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: .....	Pose-libre



## Série 8, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Acier brossé anti-traces KFF96PIEP

### L'impressionnante French Door avec VitaFresh pro 0°C : garde vos aliments frais à 0°C et dans des conditions d'humidité optimisées.

- Volume total : 573 l
- Réfrigérateur : Volume 402 l
- Congélateur : Volume 171 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

#### Confort et sécurité

- NoFrost MultiAirflow
- Home Connect
- Fabrication automatique de glaçons
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances

#### Design

- Portes Acier brossé anti-traces
- Intérieur avec finition métal
- Côtés peints silver

#### REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible
- flexible bar
- 2 grand(s) et 3 petits balconnets
- 1 compartiment crèmerie
- Distributeur d'eau : Robinet d'eau froide avec alimentation centrale

#### Système de conservation

- VitaFresh Pro pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage du taux d'humidité sur 3 niveaux via un sélecteur rotatif qui permet d'atteindre un degré d'hygrométrie pouvant aller jusqu'à 95%, contrôle séparé de la température au degré près (-1 à 3°C) via le display en façade
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle de l'humidité et de la température - les fruits, légumes restent frais et riches en

vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

#### CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Eclairage LED
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh

#### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 183 x 90.5 x 70.6 cm
- Classe climatique : SN-T
- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteur
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

- A\*\*0014


**Série 8, Réfrigérateur multi-portes  
congélateur en bas, 183 x 90.5 cm,  
Acier brossé anti-traces  
KFF96PIEP**

mesures en mm




- A:** La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
- B:** Avec poignée

mesures en mm




- A:** La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
- B:** Ajoutez 25 pour les entretoises fixes au dos
- C:** Position du raccordement à l'eau

Mesures en mm



Mesures en mm



A	a	b
≤ 600	3	3
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	268	268

- A:** Profondeur du meuble ou du plan de travail
- B:** Mur  
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°