

**Série 6, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 186 x 86 cm, Inox anti
trace de doigts
KGB86AIFP**



**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh plus : conserve vos aliments
frais et riche en vitamines.**

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Anti Traces de Doigts** : façade avec revêtement anti-traces de doigts.
- **Technologie MultiAirflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément - empêche le transfert d'odeurs.
- **VitaFresh XXL** : le tiroir extra-large avec humidité contrôlée spécialement conçu pour les fruits et légumes.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne:384 kWh / an
Volume utile partie congélation: 152 l
Volume utile partie réfrigération: 479 l
Niveau sonore:42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:D
Type de construction: Pose-libre
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1860 mm
Largeur appareil:860 mm
Profondeur appareil: 810 mm
Poids net:116.8 kg
Puissance de raccordement: 100 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Autre
Tension: 220-240 V
Fréquence:50 Hz
Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid:2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
Clayettes spéciales bouteille: non
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:Pose-libre



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 86 cm, Inox anti trace de doigts KGB86AIFP

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh plus : conserve vos aliments frais et riche en vitamines.

- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D
- pullout drawer, Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

- 3 x casiers à oeufs

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 631 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 384 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow
- home Connect : Home Connect

Design

- Portes Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 479 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 2 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 152 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm
- Classe climatique : SN-T

**Série 6, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 186 x 86 cm, Inox anti
trace de doigts
KGB86AIFP**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (poignée intérieure)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (poignée extérieure)	1860	860	810	720	910	1610	850	12

