



Serie | 6
KGE36AL42
Réfrigérateur-congélateur
combiné

A+++
Combiné A+++ avec ChillerBox : super
économique - conserve viande et poisson frais
2x plus longtemps

- **Classe énergétique A+++** : super économique
- **ChillerBox (0-3°C)** : garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps
- **Technologie LowFrost** : Formation de givre réduite et dégivrage moins fréquent
- **CrisperBox avec contrôle d'humidité** : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- **VarioZone** : plus d'espace de congélation grâce aux clayettes et tiroirs amovibles

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1860
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	79,552
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	35
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuits de froid :	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002792972
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGE36AL42
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	149,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	214
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	88
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	35
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	14
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Type d'installation :	N/A


Accessoires intégrés

 2 x accumulateur de froid
 3 x casier à oeufs




Serie | 6 Combiné réfrigérateur congélateur

KGE36AL42

Réfrigérateur-congélateur combiné

Combiné A+++ avec ChillerBox : super économe - conserve viande et poisson frais 2x plus longtemps

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 302 l
- Classe énergétique A+++ ; 149 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales aluminium
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 214 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- CrisperBox avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets, dont 1 EasyLift et 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 88 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Serie | 6 Combiné réfrigérateur congélateur

KGE36AL42 Réfrigérateur-congélateur combiné



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1780	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1780	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1980	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1980	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entreeuse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entreeuse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entreeuse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entreeuse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entreeuse flexible

Mesures en mm