



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VL35

**A++**

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Perfect Fit** : l'appareil peut être placé juste à côté des parois latérales et des meubles - installation flexible possible.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **2 circuits de refroidissement** : réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément - empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur appareil : 600 mm
Profondeur appareil : 660 mm
Poids net : 75,842 kg
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Charnière de porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002878768
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGN36VL35
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 260,00 kWh/annum
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 237 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 39 dB

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs





Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VL35

**Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve
vos aliments frais plus longtemps.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 324 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 260 kWh/an
- NoFrost

Design

- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps


CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VL35

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

