



**Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc  
KGN36VW3A**

**A++**



**Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.**

- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **Perfect Fit** : l'appareil peut être placé juste à côté des parois latérales et des meubles - installation flexible possible.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.

**Données techniques**

Type de construction :	Pose-libre
Porte habillable :	impossible
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	660
Poids net (kg) :	69,138
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	16
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002972985
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN36VW3A
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	260,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	237
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	87
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	14
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A





## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGN36VW3A

### Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 324 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 260 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

#### Design

- Portes blanche, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

#### Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps



#### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h




## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGN36VW3A

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Si l'appareil est installé directement contre le mur, vous pouvez sortir entièrement tous les tiroirs.  
\* Avec et sans poignée extérieure.



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.  
Mesures en mm