

**Série 4, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 203 x 60 cm, Couleur
inox, Total No Frost
KGN397LEQ**



**Le réfrigérateur combiné Total No Frost :
conserve vos aliments frais plus
longtemps.**

- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance aux fluctuations de températures intérieure et extérieure pour garantir une température stable.
- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **2 systèmes de refroidissement** : réfrigérateur et congélateur se contrôlent séparément.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	238 kWh / an
Volume utile partie congélation:	89 l
Volume utile partie réfrigération:	279 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	2030 mm
Largeur appareil:	600 mm
Profondeur appareil:	660 mm
Poids net:	73.7 kg
Code EAN:	4242005208401
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose-libre



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 4, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 203 x 60 cm, Couleur
inox, Total No Frost
KGN397LEQ**

- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons

**Le réfrigérateur combiné Total No Frost :
conserve vos aliments frais plus
longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 368 l
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Congélateur : Volume 89 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- NoFrost MultiAirflow
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Design

- Portes Couleur inox
- Poignées verticales extérieures

REFRIGERATEUR

- Super-refrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR


- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W


Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Couleur inox, Total No Frost KGN397LEQ

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée


Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm



Si l'appareil est installé directement
contre le mur, vous pouvez sortir
entièrement tous les tiroirs.

* Avec et sans poignée extérieure.