



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Noir KGN39LBE5



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh plus : conserve vos aliments frais et riche en vitamines.

- **Façade Color Glass** : offre un design haut de gamme et moderne.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance à l'utilisation du réfrigérateur.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh / an

Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: livré sans façade

Hauteur: 2030 mm

Largeur appareil: 600 mm

Profondeur appareil: 660 mm

Poids net: 86,3 kg

Puissance de raccordement: 100 W

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui



4 242005 209361



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Noir KGN39LBE5

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh plus : conserve vos aliments frais et riche en vitamines.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost

Design

- Portes noires
- Poignées verticales intégrées
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Home Connect
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance, accessoire en option




Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Noir KGN39LBE5

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Si l'appareil est installé directement contre le mur, vous pouvez sortir entièrement tous les tiroirs.
* Avec et sans poignée extérieure.



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.
Mesures en mm

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700

