



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KGN39VI35

**A++**

### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

## Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil détecte automatiquement l'augmentation de température lorsque vous introduisez de nouveaux aliments à l'intérieur.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.

### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Largeur appareil : 600 mm  
Profondeur appareil : 660 mm  
Poids net : 81,492 kg  
Puissance de raccordement : 100 W  
Intensité : 10 A  
Charnière de porte : Droite réversible  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 240 cm  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 2  
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
Porte réversible : Oui  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 3  
Clayettes spéciales bouteille : non  
Code EAN : 4242002852997  
Marque : Bosch  
Référence Commerciale : KGN39VI35  
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 273,00 kWh/annum  
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 279 l  
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l  
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h  
Classe climatique : SN-T  
Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW





## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KGN39VI35

**Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve  
vos aliments frais plus longtemps.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 273 kWh/an
- NoFrost

### Design

- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

### Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KGN39VI35

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

